

PROBEN-CODE 3222670	ALLERGENE 300
PATIENTENNAME	TESTMETHODE ALEX ³
GEBURTSDATUM	DRUCKDATUM 24.04.2026
BLUTABNAHME AM	ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN Validierung ALEX3
TESTDATUM 03.02.2026	QC ERGEBNIS Die Automatische QC lag im Akzeptanzbereich.

Gesamt-IgE Ergebnis: 698 kU/L

Referenzbereich Gesamt-IgE
Erwachsene < 100 kU/L

LABORBERICHT

Zusammenfassung der nachweisbaren Sensibilisierungen



POLLEN

Baumpollen				
Gräserpollen				
Kräuterpollen				

MILBEN

Hausstaub- & Vorratsmilben				
----------------------------	--	--	--	--

HAUTSCHUPPEN & EPITHELIEN

Haustiere				
Nutztiere				

MIKROORGANISMEN

Pilzsporen & Hefe				
-------------------	--	--	--	--

INSEKTEN

Schabe				
--------	--	--	--	--

GIFTE

Ameise, Biene, Wespe				
----------------------	--	--	--	--

PFLANZLICHE LEBENSMITTEL

Früchte				
Gemüse				
Getreide				
Gewürze				
Hülsenfrüchte				
Nüsse & Samen				

TIERISCHE LEBENSMITTEL

Ei				
Fisch & Meeresfrüchte				
Fleisch				
Milch				

ANDERE

CCD				
Ficus				
Latex				
Parasit				
Rotes Fleisch				



Zusammenfassung aller Ergebnisse. Bitte beachten Sie, dass den jeweiligen Extrakten keine Bestandteile zugesetzt wurden (d. h. die Extrakte wurden nicht versetzt).

Pollen

Baumpollen

Name	E/M	Allergen	Allergenfamilie	kU _A /L
Akazie	⋮	Aca m		< 0.10
Götterbaum	⋮	Ail a		< 0.10
Erle	⊙	Aln g 1	PR-10	1.35
	⊙	Aln g 4	Polcalcin	9.24
Birke	⊙	Bet v 1	PR-10	2.47
	⊙	Bet v 6	Isoflavon-Reduktase	< 0.10
	⊙	Bet v 7	Cyclophilin	9.13
Papiermaulbeere	⋮	Bro pa		< 0.10
Japanzeder	⊙	Cry j 1	Pektat-Lyase	1.86
Arizona-Zypresse	⊙	Cup a 1	Pektat-Lyase	1.15
Zypresse	⋮	Cup s		< 0.10
Esche	⊙	Fra e 1	Ole e 1-Familie	< 0.10
Walnuss	⋮	Jug r_pollen		0.71
Zeder	⋮	Jun a		< 0.10
Olive	⊙	Ole e 1	Ole e 1-Familie	< 0.10
	⊙	Ole e 7	nsLTP	2.42
	⊙	Ole e 9	1,3-β-Glukanase	< 0.10
Platane	⊙	Pla a 1	Pflanzen-Invertase	< 0.10
	⊙	Pla a 2	Polygalacturonase	< 0.10
	⊙	Pla a 3	nsLTP	0.13
Eiche	⊙	Que a 1	PR-10	4.39

Gräserpollen

Name	E/M	Allergen	Allergenfamilie	kU _A /L
Hundszahngas	⊙	Cyn d 1	β-Expansin	4.27
Bahiagrass	⋮	Pas n		1.25
Lieschgras	⊙	Phl p 1	β-Expansin	5.42
	⊙	Phl p 2	Expansin	0.39
	⊙	Phl p 5.0101	Gras Gruppe 5/6	4.65
	⊙	Phl p 6	Gras Gruppe 5/6	0.63
	⊙	Phl p 7	Polcalcin	7.71
	⊙	Phl p 12	Profilin	0.31
Schilf	⋮	Phr c		< 0.10
Roggen	⋮	Sec c_pollen		1.62
Mais	⊙	Zea m 1	β-Expansin	8.15



Kräuterpollen

Name	E/M	Allergen	Allergenfamilie	kU _A /L
Amarant	☐☐☐	Ama r		☐☐☐☐ 0.13
Traubenkraut	☐☐☐	Amb a		☐☐☐☐ 1.06
	●	Amb a 1	Pektat-Lyase	☐☐☐☐ 1.46
	●	Amb a 4	Pflanzen-Defensin	☐☐☐☐ < 0.10
Beifuß	☐☐☐	Art v		☐☐☐☐ < 0.10
	●	Art v 1	Pflanzen-Defensin	☐☐☐☐ < 0.10
	●	Art v 3	nsLTP	☐☐☐☐ 1.24
Hanf	☐☐☐	Can s		☐☐☐☐ 0.10
	●	Can s 3	nsLTP	☐☐☐☐ 0.35
Weißer Gänsefuß	☐☐☐	Che a		☐☐☐☐ < 0.10
	●	Che a 1	Ole e 1-Familie	☐☐☐☐ < 0.10
Glaskraut	☐☐☐	Par j		☐☐☐☐ < 0.10
	●	Par j 2	nsLTP	☐☐☐☐ 1.66
Spitzwegerich	●	Pla l 1	Ole e 1-Familie	☐☐☐☐ 0.11
Salzkraut	☐☐☐	Sal k		☐☐☐☐ < 0.10
	●	Sal k 1	Pektinmethylesterase	☐☐☐☐ 0.84
	●	Sal k 5	Ole e 1-Familie	☐☐☐☐ < 0.10

Milben

Hausstaub- & Vorratsmilben

Name	E/M	Allergen	Allergenfamilie	kU _A /L
Acarus siro	☐☐☐	Aca s		☐☐☐☐ 0.48
Blomia tropicalis	●	Blo t 2	NPC2-Familie	☐☐☐☐ < 0.10
	●	Blo t 5	Milbe Gruppe 5/21	☐☐☐☐ 0.17
	●	Blo t 10	Tropomyosin	☐☐☐☐ < 0.10
	●	Blo t 21	Milbe Gruppe 5/21	☐☐☐☐ < 0.10
Amerikanische Hausstaubmilbe	●	Der f 1	Cysteinprotease	☐☐☐☐ 2.16
	●	Der f 2	NPC2-Familie	☐☐☐☐ 6.36
	●	Der f 15	Chitinase	☐☐☐☐ 0.29
	●	Der f 18	Chitinase-ähnliches Protein	☐☐☐☐ < 0.10
Europäische Hausstaubmilbe	●	Der p 1	Cysteinprotease	☐☐☐☐ 6.43
	●	Der p 2	NPC2-Familie	☐☐☐☐ 8.70
	●	Der p 5	Milbe Gruppe 5/21	☐☐☐☐ 1.89
	●	Der p 7	Milbe Gruppe 7	☐☐☐☐ 0.64
	●	Der p 10	Tropomyosin	☐☐☐☐ < 0.10
	●	Der p 20	Arginin kinase	☐☐☐☐ 5.89
	●	Der p 21	Milbe Gruppe 5/21	☐☐☐☐ 0.44
	●	Der p 23	Peritrophin-ähnliches Protein	☐☐☐☐ 1.97
Glycyphagus domesticus	●	Gly d 2	NPC2-Familie	☐☐☐☐ 0.56
Lepidoglyphus destructor	●	Lep d 2	NPC2-Familie	☐☐☐☐ 0.28



Name	E/M	Allergen	Allergenfamilie	kU _A /L
Tyrophagus putrescentiae	⋮	Tyr p		0.48
	⊙	Tyr p 2	NPC2-Familie	0.19
	⊙	Tyr p 10	Tropomyosin	0.20

Hautschuppen & Epithelien

Haustiere

Name	E/M	Allergen	Allergenfamilie	kU _A /L
Hund	⊙	Can f Fel d 1 like	Uteroglobin	7.02
Hundeurin (inkl. Can f 5)	⋮	Can f_male urine		5.25
Hund	⊙	Can f 1	Lipocalin	6.92
	⊙	Can f 2	Lipocalin	6.61
	⊙	Can f 3	Serumalbumin	7.94
	⊙	Can f 4	Lipocalin	9.12
	⊙	Can f 6	Lipocalin	8.30
Meerschweinchen	⊙	Cav p 1	Lipocalin	< 0.10
Katze	⊙	Fel d 1	Uteroglobin	9.85
	⊙	Fel d 2	Serumalbumin	4.80
	⊙	Fel d 4	Lipocalin	3.60
	⊙	Fel d 7	Lipocalin	2.20
Goldhamster	⊙	Mes a 1	Lipocalin	< 0.10
Maus	⊙	Mus m 1	Lipocalin	0.70
Kaninchen	⊙	Ory c 1	Lipocalin	< 0.10
	⊙	Ory c 2	Lipocalin	< 0.10
	⊙	Ory c 3	Uteroglobin	< 0.10
Dschungarischer Hamster	⊙	Phod s 1	Lipocalin	< 0.10
Ratte	⊙	Rat n 1	Lipocalin	0.15

Nutztiere

Name	E/M	Allergen	Allergenfamilie	kU _A /L
Rind	⊙	Bos d 2	Lipocalin	< 0.10
Ziege	⋮	Cap h_epithelia		1.85
Pferd	⊙	Equ c 1	Lipocalin	3.27
	⊙	Equ c 3	Serumalbumin	0.80
	⊙	Equ c 4	Latherin	< 0.10
Schwein	⋮	Sus d_epithelia		1.26

Mikroorganismen

Pilzsporen & Hefe



Name	E/M	Allergen	Allergenfamilie	kU _A /L	
Alternaria alternata	⊙	Alt a 1	Alt a 1-Familie		15.59
	⊙	Alt a 6	β-Enolase		< 0.10
Aspergillus fumigatus	⊙	Asp f 1	Mitogillin-Familie		< 0.10
	⊙	Asp f 3	Peroxisomales Protein		1.12
	⊙	Asp f 4	Unbekannt		< 0.10
	⊙	Asp f 6	Mn Superoxid-Dismutase		0.65
	⊙	Asp f 8	Ribosomenprotein P2		0.32
Cladosporium herbarum	⋮	Cla h			< 0.10
	⊙	Cla h 8	Mannitol Dehydrogenase		< 0.10
Malassezia sympodialis	⊙	Mala s 5	Unbekannt		1.39
	⊙	Mala s 6	Cyclophilin		9.55
	⊙	Mala s 11	Mn Superoxid-Dismutase		2.68
	⊙	Mala s 13	Thioredoxin		5.94
Penicillium chrysogenum	⋮	Pen ch			< 0.10

Insekten

Schabe

Name	E/M	Allergen	Allergenfamilie	kU _A /L	
Deutsche Schabe	⊙	Bla g 1	Nitrite Specifier		21.75
	⊙	Bla g 2	Aspartatprotease		< 0.10
	⊙	Bla g 4	Lipocalin		< 0.10
	⊙	Bla g 5	Glutathion-S-Transferase		< 0.10
	⊙	Bla g 9	Arginin kinase		6.08
Amerikanische Schabe	⋮	Per a			1.18
	⊙	Per a 6	Troponin C		0.20
	⊙	Per a 7	Tropomyosin		< 0.10

Gifte

Ameise, Biene, Wespe

Name	E/M	Allergen	Allergenfamilie	kU _A /L	
Honigbiene	⋮	Api m			< 0.10
	⊙	Api m 1	Phospholipase A2		< 0.10
	⊙	Api m 2	Hyaluronidase		< 0.10
	⊙	Api m 10	Icarapin Variante 2		< 0.10
Langkopfwespe	⊙	Dol m 2	Hyaluronidase		< 0.10
	⊙	Dol m 5	Antigen 5		< 0.10
Papierwespe	⋮	Pol d			< 0.10
	⊙	Pol d 5	Antigen 5		< 0.10
Feuerameise	⋮	Sol spp			< 0.10
Gemeine Wespe	⊙	Ves v 1	Phospholipase A1		< 0.10



Name	E/M	Allergen	Allergenfamilie	kU _A /L
	●	Ves v 5	Antigen 5	0.13

Pflanzliche Lebensmittel

Früchte

Name	E/M	Allergen	Allergenfamilie	kU _A /L
Kiwi	●	Act d 1	Cysteinprotease	< 0.10
	●	Act d 2	Thaumatococcus-ähnliches Protein	0.43
	●	Act d 5	Kiwelin	< 0.10
	●	Act d 10	nsLTP	1.29
Papaya	⋮	Car p		< 0.10
Kokosnuss	●	Coc n 1	7/8S Globulin	< 0.10
Melone	●	Cuc m 2	Profilin	0.58
Feige	⋮	Fic c		< 0.10
Erdbeere	●	Fra a 3	nsLTP	1.12
Apfel	●	Mal d 1	PR-10	1.45
	●	Mal d 3	nsLTP	1.52
Mango	●	Man i 1	Klasse IV Chitinase	< 0.10
Banane	●	Mus a 2	Klasse I Chitinase	< 0.10
	●	Mus a 5	1,3-β-Glucanase	0.17
Avocado	⋮	Pers a		< 0.10
	●	Pers a 1	Klasse I Chitinase	< 0.10
Kirsche	●	Pru av 3	nsLTP	3.44
Pfirsich	●	Pru p 3	nsLTP	1.48
	●	Pru p 7	Gibberellin-reguliertes Protein	< 0.10
Birne	⋮	Pyr c		< 0.10
Weintraube	●	Vit v 1	nsLTP	5.76

Gemüse

Name	E/M	Allergen	Allergenfamilie	kU _A /L
Zwiebel	⋮	All c		< 0.10
Knoblauch	⋮	All s		< 0.10
Sellerie	●	Api g 1	PR-10	< 0.10
	●	Api g 2	nsLTP	2.26
	●	Api g 6	nsLTP	< 0.10
	●	Api g 7	Pflanzen-Defensin	< 0.10
Kartoffel	⋮	Sol t		0.19
Tomate	⋮	Sola l		< 0.10
	●	Sola l 6	nsLTP	< 0.10

Getreide



Name	E/M	Allergen	Allergenfamilie	kU _A /L	
Hafer	☐☐☐	Ave s			0.70
Quinoa	☐☐☐	Che q			0.10
Buchweizen	☐☐☐	Fag e			< 0.10
	●	Fag e 2	2S Albumin		< 0.10
Gerste	☐☐☐	Hor v			< 0.10
Lupinensamen	☐☐☐	Lup a			< 0.10
Hirse	☐☐☐	Pan m			< 0.10
Roggen	☐☐☐	Sec c_flour			< 0.10
Weizen	●	Tri a aA_TI	α-Amylase-Trypsin-Inhibitor		< 0.10
	●	Tri a 14	nsLTP		0.88
	●	Tri a 19	Ω-5-Gliadin		< 0.10
	●	Tri a 36	LMW-Glutenin		< 0.10
	●	Tri a 37	α-Purothionin		< 0.10
Dinkel	☐☐☐	Tri s			0.42
Mais	☐☐☐	Zea m			< 0.10
	●	Zea m 14	nsLTP		2.00

Gewürze

Name	E/M	Allergen	Allergenfamilie	kU _A /L	
Senf	☐☐☐	Sin a			0.40
	●	Sin a 1	2S Albumin		0.53

Hülsenfrüchte

Name	E/M	Allergen	Allergenfamilie	kU _A /L	
Erdnuss	●	Ara h 1	7/8S Globulin		0.57
	●	Ara h 2	2S Albumin		0.57
	●	Ara h 3	11S Globulin		0.12
	●	Ara h 6	2S Albumin		0.11
	●	Ara h 8	PR-10		0.80
	●	Ara h 9	nsLTP		1.51
	●	Ara h 15	Oleasin		< 0.10
	●	Ara h 18	Cyclophilin		< 0.10
Kichererbse	☐☐☐	Cic a			0.12
Soja	●	Gly m 4	PR-10		< 0.10
	●	Gly m 5	7/8S Globulin		< 0.10
	●	Gly m 6	11S Globulin		< 0.10
	●	Gly m 8	2S Albumin		< 0.10
Linsen	●	Len c 1	7/8S Globulin		< 0.10
	●	Len c 3	nsLTP		< 0.10
Erbse	●	Pis s 1	7/8S Globulin		< 0.10
	●	Pis s 2	7/8S Globulin		< 0.10
	●	Pis s 3	nsLTP		0.30



Nüsse & Samen

Name	E/M	Allergen	Allergenfamilie	kU _A /L	
Cashew	●	Ana o 1	7/8S Globulin		< 0.10
	●	Ana o 2	11S Globulin		0.38
	●	Ana o 3	2S Albumin		0.89
Paranuss	⋮	Ber e			< 0.10
	●	Ber e 1	2S Albumin		< 0.10
Pekannuss	⋮	Car i			0.12
	●	Car i 1	2S Albumin		< 0.10
	●	Car i 2 (256-386)	7/8S Globulin		0.13
	●	Car i 4	11S Globulin		< 0.10
Haselnuss	●	Cor a 1.0401	PR-10		3.39
	●	Cor a 8	nsLTP		1.30
	●	Cor a 9	11S Globulin		< 0.10
	●	Cor a 11	7/8S Globulin		< 0.10
	●	Cor a 14	2S Albumin		< 0.10
Kürbiskerne	⋮	Cuc p			< 0.10
Sonnenblumenkerne	⋮	Hel a			< 0.10
	●	Hel a 3	nsLTP		0.15
Walnuss	●	Jug r 1	2S Albumin		0.19
	●	Jug r 2	7/8S Globulin		< 0.10
	●	Jug r 3	nsLTP		0.76
	●	Jug r 4	11S Globulin		< 0.10
	●	Jug r 6	7/8S Globulin		< 0.10
Macadamia	⋮	Mac i			< 0.10
	●	Mac i 1.0101 (28-76)	α-Hairpinin		< 0.10
Mohnsamens	⋮	Pap s			< 0.10
	●	Pap s 1.0101 (27-846)	α-Hairpinin		< 0.10
Pinienkerne	⋮	Pin p			< 0.10
	●	Pin p 1	2S Albumin		< 0.10
Pistazie	●	Pis v 1	2S Albumin		0.74
	●	Pis v 2	11S Globulin		< 0.10
	●	Pis v 3	7/8S Globulin		< 0.10
Mandel	⋮	Pru du			< 0.10
	●	Pru du 6	11S Globulin		< 0.10
Sesam	⋮	Ses i			0.14
	●	Ses i 1	2S Albumin		< 0.10

Tierische Lebensmittel

Ei



Name	E/M	Allergen	Allergenfamilie	kU _A /L	
Hühnereiweiß	☐☐☐	Gal d ₁ _white			0.32
Hühnereidotter	☐☐☐	Gal d ₂ _yolk			0.21
Hühnereiweiß	●	Gal d ₁	Ovomukoid		0.14
	●	Gal d ₂	Ovalbumin		0.25
	●	Gal d ₃	Ovotransferrin		0.17
	●	Gal d ₄	Lysozym C		< 0.10
Hühnereidotter	●	Gal d ₅	Serumalbumin		0.27

Fisch & Meeresfrüchte

Name	E/M	Allergen	Allergenfamilie	kU _A /L	
Heringswurm	●	Ani s ₁	Kunitz Serin Protease Inhibitor		0.10
	●	Ani s ₃	Tropomyosin		0.21
Krabbe	☐☐☐	Chi spp			0.11
Hering	☐☐☐	Clu h			< 0.10
	●	Clu h ₁	β-Parvalbumin		1.39
Nordseegarnele	●	Cra c ₆	Troponin C		0.13
Karpfen	●	Cyp c ₁	β-Parvalbumin		0.62
	●	Cyp c ₂	β-Enolase		< 0.10
Atlantischer Dorsch	●	Gad m ₁	β-Parvalbumin		0.89
Hummer	☐☐☐	Hom g			< 0.10
Shrimp	☐☐☐	Lit spp			< 0.10
Weißfußgarnele	●	Lit v ₇	Hämocyanin		< 0.10
Tintenfisch	☐☐☐	Lol spp			< 0.10
Süßwasser Garnele	●	Mac r ₁	Tropomyosin		0.12
	●	Mac r ₂	Argininkinase		< 0.10
Eismeer Garnele	☐☐☐	Pan b			< 0.10
Schwarze Tigergarnele	●	Pen m ₁	Tropomyosin		< 0.10
	●	Pen m ₂	Argininkinase		3.95
	●	Pen m ₃	Myosin-leichte-Kette		0.97
	●	Pen m ₄	Sarkoplasmatisches Calcium-bindendes Protein		0.14
Stachelrochen	☐☐☐	Raj c			< 0.10
	●	Raj c Parvalbumin	α-Parvalbumin		< 0.10
Venusmuschel	☐☐☐	Rud spp			< 0.10
Lachs	☐☐☐	Sal s			< 0.10
	●	Sal s ₁	β-Parvalbumin		0.60
	●	Sal s ₆	Kollagen		< 0.10
Atlantische Makrele	☐☐☐	Sco s			< 0.10
	●	Sco s ₁	β-Parvalbumin		1.62
Thunfisch	●	Thu a ₁	β-Parvalbumin		1.73
Schwertfisch	●	Xip g ₁	β-Parvalbumin		2.34



Fleisch

Name	E/M	Allergen	Allergenfamilie	kU _A /L	
Hausgrille	⋮	Ach d			< 0.10
Rind	⋮	Bos d_meat			0.10
	⊙	Bos d 6	Serumalbumin		0.17
Pferd	⋮	Equ c_meat			< 0.10
Huhn	⋮	Gal d_meat			< 0.10
	⊙	Gal d 7	Myosin-leichte-Kette		< 0.10
Heuschrecke	⋮	Loc m			0.83
Truthahn	⋮	Mel g			< 0.10
Kaninchen	⋮	Ory c_meat			< 0.10
Lamm	⋮	Ovi a_meat			0.97
Schwein	⊙	Sus d 1	Serumalbumin		2.32
Mehlwurm	⋮	Ten m			0.28

Milch

Name	E/M	Allergen	Allergenfamilie	kU _A /L	
Kuhmilch	⋮	Bos d_milk			1.06
	⊙	Bos d 4	α-Lactalbumin		0.10
	⊙	Bos d 5	β-Lactoglobulin		< 0.10
	⊙	Bos d 8	Casein		1.14
	⊙	Bos d 9	α-S1-Casein		0.54
	⊙	Bos d 10	α-S2-Casein		0.37
	⊙	Bos d 11	β-Casein		0.85
	⊙	Bos d 12	κ-Casein		0.16
Kamelmilch	⋮	Cam d			< 0.10
Ziegenmilch	⋮	Cap h_milk			0.44
Stutenmilch	⋮	Equ c_milk			0.12
Schafmilch	⋮	Ovi a_milk			0.24

Andere

CCD

Name	E/M	Allergen	Allergenfamilie	kU _A /L	
Hom s Lactoferrin	⊙	Hom s LF	CCD		< 0.10

Ficus

Name	E/M	Allergen	Allergenfamilie	kU _A /L	
Birkenfeige	⋮	Fic b			< 0.10

Latex

Name	E/M	Allergen	Allergenfamilie	kU _A /L	
Latex	☒	Hev b 1	Rubber Elongation Factor		< 0.10
	☒	Hev b 3	Small Rubber Particle Protein		< 0.10
	☒	Hev b 5	Unbekannt		0.54
	☒	Hev b 6.02	Pro-Hevein		< 0.10
	☒	Hev b 11	Klasse I Chitinase		< 0.10

Parasit

Name	E/M	Allergen	Allergenfamilie	kU _A /L	
Taubenzecke	☒	Arg r 1	Lipocalin		< 0.10

Rotes Fleisch

Name	E/M	Allergen	Allergenfamilie	kU _A /L	
Rotes Fleisch	☒	Alpha-GAL	α-Gal		< 0.10



RAVEN²-Analyse abgeschlossen am 11.02.2026 17:56. RAVEN² analysierte insgesamt 4 Spots, von denen 4 positiv waren.

Saisonal (Frühling)

Der/die Patient/in berichtete über keine Symptome, die auf eine Allergie im Frühling hinweisen.
Eine echte Sensibilisierung gegenüber Birke wurde festgestellt, ohne dass bei der Exposition Symptome aufgetreten wären.

Saisonal (Sommer)

Der/die Patient/in berichtete über keine Symptome, die auf eine Allergie im Sommer hindeuten.
Eine echte Sensibilisierung gegenüber Lieschgras wurde festgestellt, ohne dass bei der Exposition Symptome aufgetreten wären.

Ganzjährig

Der/die Patient/in gab keine Symptome an, die auf eine ganzjährige Allergie hindeuten.
Eine echte Sensibilisierung gegenüber Katze und Europäische Hausstaubmilbe wurde festgestellt, ohne dass bei der Exposition Symptome aufgetreten wären.

Lebensmittel

Der/die Patient/in gab keine Symptome an, die auf eine Nahrungsmittelallergie hindeuten.

Kontaktallergene und Insektengift

Der/die Patient/in gab keine Symptome an, die auf eine Allergie gegen Insekten- oder Spinnentiergift hindeuten.



ALEX³ - Anzahl der getesteten Allergenquellen

Gräserpollen 6	Getreide 10	Ei 2
Bahiagrass, Hundszahngress, Lieschgrass, Mais, Roggen, Schilf	Buchweizen, Dinkel, Gerste, Hafer, Hirse, Lupinensamen, Mais, Quinoa, Roggen, Weizen	Hühnereidotter, Hühnereiweiß
Baumpollen 14	Gewürze 1	Fisch & Meeresfrüchte 19
Akazie, Arizona-Zypresse, Birke, Eiche, Erle, Esche, Götterbaum, Japanzeder, Olive, Papiermaulbeere, Platane, Walnuss, Zeder, Zypresse	Senf	Atlantische Makrele, Atlantischer Dorsch, Eismeer Garnele, Hering, Heringswurm, Hummer, Karpfen, Krabbe, Lachs, Nordseegarnele, Schwarze Tigergarnele, Schwertfisch, Shrimp, Stachelrochen, Süßwasser Garnele, Thunfisch, Tintenfisch, Venusmuschel, Weißfußgarnele
Kräuterpollen 8	Früchte 14	Fleisch 10
Amaranth, Beifuß, Glaskraut, Hanf, Salzkraut, Spitzwegerich, Traubenkraut, Weißer Gänsefuß	Apfel, Avocado, Banane, Birne, Erdbeere, Feige, Kirsche, Kiwi, Kokosnuss, Mango, Melone, Papaya, Pfirsich, Weintraube	Hausgrille, Heuschrecke, Huhn, Kaninchen, Lamm, Mehlwurm, Pferd, Rind, Schwein, Truthahn
Hausstaub- & Vorratsmilben 7	Schabe 2	Haustiere 9
Acarus siro, Amerikanische Hausstaubmilbe, Blomia tropicalis, Europäische Hausstaubmilbe, Glycyphagus domesticus, Lepidoglyphus destructor, Tyrophagus putrescentiae	Ameise, Biene, Wespe 5	Dschungelhamster, Goldhamster, Hund, Hundefurin (inkl. Can f 5), Kaninchen, Katze, Maus, Meerschweinchen, Ratte
Gemüse 5	Feuerameise, Gemeine Wespe, Honigbiene, Langkopfwespe, Papierwespe	Nutztiere 4
Kartoffel, Knoblauch, Sellerie, Tomate, Zwiebel	Pilzsporen & Hefe 5	Pferd, Rind, Schwein, Ziege
Nüsse & Samen 13	Alternaria alternata, Aspergillus fumigatus, Cladosporium herbarum, Malassezia sympodialis, Penicillium chrysogenum	Andere 5
Cashew, Haselnuss, Kürbiskerne, Macadamia, Mandel, Mohnsamen, Paranuss, Pekannuss, Pinienkerne, Pistazie, Sesam, Sonnenblumenkerne, Walnuss	Milch 5	Birkenfeige, Horn s Lactoferrin, Latex, Rotes Fleisch, Taubenzecke
Hülsenfrüchte 5	Kamelmilch, Kuhmilch, Schafmilch, Stutenmilch, Ziegenmilch	
Erbse, Erdnuss, Kichererbse, Linsen, Soja		

